

**Serie | 4, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge  
KIV87VFE0**



**Kombinovaná vestavná chladničky se šuplíkem VitaFresh XXL, uchová potraviny déle čerstvé.**

- **FreshSense:** zajistí optimální klima ve vaší chladničce za všech podmínek a uchová tak potraviny delší dobu čerstvé
- **Osvětlení LED :** rovnoměrně osvětlí každý kout vašeho spotřebiče a neoslňuje
- Výstražný zvukový nebo světelný signál
- **VitaFresh XXL:** Extra velká zásuvka s řízeným klimatem pro skladování ovoce a zeleniny.
- **EcoAirflow:** Optimální cirkulace vzduchu a stálá teplota v chladicí části.

**Technické údaje**

Třída energetické účinnosti: E  
 Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): 216 kWh/ročně  
 Součet objemu zmrazených oddílů: 70 l  
 Součet objemu chladicích oddílů: 200 l  
 Emise hluku šířeného vzduchem: 35 dB(A) re 1 pW  
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B  
 Konstrukce: Vestavný spotřebič  
 Dekorační rám / deska: Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství  
 Šířka: 541 mm  
 Hloubka: 548 mm  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Hmotnost netto: 53,4 kg  
 Jištění: 10 A  
 Závěs dveří: Vpravo, volitelný  
 Napětí: 220-240 V  
 Frekvence: 50 Hz  
 Aprobační certifikáty: CE, VDE  
 Délka přívodního kabelu: 230 cm  
 Doba skladování při poruše (hod.): 12 h  
 Počet kompresorů: 1  
 Počet nezávislých chladicích okruhů: 1  
 Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ne  
 Závěs dveří volitelný: Ano  
 Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 4  
 Příhrádka na lahve: Ne  
 Automatické odtávání: Žádný  
 Způsob montáže: Plně integrovatelný  
 Typ pantů: ploché panty

**včetně příslušenství**

3 x Příhrádka na vejce  
 1 x miska na led



## Serie | 4, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge KIV87VFE0

### Kombinovaná vestavná chladničky se šuplíkem VitaFresh XXL, uchová poroviny déle čerstvé.

- KIV87VFE0

#### Výkon a spotřeba

- Třída spotřeby energie: E
- Čistý celkový objem : 270 l
- Roční spotřeba energie: 216 kwh
- Klimatická třída: SN-ST
- Hučnost: 35 dB
- Doba náběhu teploty: 12 h hod.

#### Design

- LED osvětlení v chladicí části

#### Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání - LED ukazatele
- bez funkce superchlazení
- funkce SuperMrazení
- akustický varovný signál při otevřených dveřích chladničky

#### Chladicí prostor

- Čistý objem chladicí části : 200 l
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla : 5 , z toho výškově nastavitelných: 4
- 4 x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry
- počet odkládacích přihrádek ve dveřích: 1
- 4 x přihrádka ve dveřích

#### Freshness System

- 1 zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů

#### Mrazicí prostor

- Čistý objem mrazicí části : 70 l
- Mrazicí kapacita 24h : 3.2 kg
- Super mrazení: superMrazení
- LowFrost
- 2 x transparentní mrazicí box, z toho 1 BigBox

#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- napětí: 220 - 240 V

#### Příslušenství

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

#### Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvajících 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

#### Prostředí a bezpečnost

#### Instalace



- jednoduchá instalace

#### Všeobecné informace

- Vestavná chladnička s mrazákem dole


**Serie | 4, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge KIV87VFE0**

rozměry v mm



Uvedené rozměry dveří nábytku platí pro polodrážku dveří 4 mm.

rozměry v mm




Rozměry v mm

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	22	0-1	3
22	2-3	2,5	
		0	4
		1	3,5
		2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.



**Maximální přípustná hmotnost přední stěny nábytku**  
 Namontované čelní strany nábytku, které překračují přípustnou hmotnost, mohou způsobit poškození a funkční omezení na závěsu

Δ Hmotnost  
 A: Výška dveří spotřebiče včetně závěsu v mm  
 B: Netlumený závěs, čelní strana nábytku v kg  
 C: Tlumený závěs, čelní strana nábytku v kg

	A	B	C
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	